

GLOSARIO DEL CURSO Wafa

Elaborado por: Gonzalo E. Bordoli

Responsable: Machicua Capacitaciones Spa/ Procesos Capacitaciones Ltda.

Glosario operativo para el estudiante

Concepto	Significado
Módulo	Unidad de aprendizaje que agrupa contenidos y actividades relacionadas.
Actividad formativa	Actividad destinada a practicar o reforzar conocimientos sin necesariamente determinar la aprobación.
Evaluación modulo	Evaluación utilizada para determinar el nivel de logro al finalizar una etapa o curso.
Foro	Espacio virtual destinado a la comunicación y discusión entre participantes y docentes.
Recurso	Material de aprendizaje, como documento, video, presentación o enlace.
Retroalimentación	Información entregada al participante sobre su desempeño y oportunidades de mejora.
Evidencia de aprendizaje	Resultado observable que permite demostrar que se ha alcanzado un aprendizaje.
Competencia	Integración de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten desempeñarse adecuadamente ante una situación determinada.

A

Accidente cerebrovascular (ACV)

Alteración súbita de la función cerebral causada por interrupción del flujo sanguíneo o por una hemorragia cerebral. Puede manifestarse mediante alteraciones del habla, debilidad o pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, alteraciones faciales, visuales o del equilibrio.

Ambiente remoto

Entorno donde el acceso a atención médica avanzada puede encontrarse limitado o retrasado debido a distancia, condiciones geográficas, meteorológicas, dificultades de comunicación o evacuación.

Anafilaxia

Reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede comprometer la respiración y la circulación y requiere reconocimiento y manejo urgente.

Atención primaria

Conjunto de acciones iniciales destinadas a identificar y tratar amenazas inmediatas para la vida.

C

Cadena de atención

Secuencia organizada de acciones que permite proporcionar atención a una persona desde el reconocimiento de la emergencia hasta la llegada de atención médica definitiva.

Cadena de supervivencia

Conjunto de intervenciones críticas destinadas a aumentar las posibilidades de supervivencia de una persona en paro cardiorrespiratorio.

Circulación

Movimiento de sangre a través del sistema cardiovascular, necesario para transportar oxígeno y nutrientes hacia los tejidos.

Compresión torácica

Compresión rítmica del tórax realizada durante la RCP para generar circulación sanguínea artificial.

D

DEA

Desfibrilador Externo Automático. Dispositivo que analiza el ritmo cardíaco y determina si está indicada una descarga eléctrica durante determinados tipos de paro cardíaco.

Diabetes mellitus

Enfermedad metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre debido a alteraciones en la producción o utilización de insulina.

E

Emergencia

Situación que puede producir deterioro grave de la salud o muerte si no se interviene oportunamente.

Evaluación primaria

Evaluación inicial destinada a identificar rápidamente amenazas vitales y establecer prioridades de atención.

Evaluación secundaria

Evaluación más detallada realizada después de abordar las amenazas vitales inmediatas.

Evacuación

Proceso organizado mediante el cual un paciente es trasladado desde el lugar de la emergencia hacia un punto donde pueda recibir atención médica apropiada.

H

Hemorragia

Pérdida de sangre desde el sistema circulatorio debido a una lesión o alteración vascular.

Hiperglucemia

Elevación anormal de la concentración de glucosa en sangre.

Hipoglucemia

Disminución de la concentración de glucosa en sangre que puede producir síntomas como sudoración, temblor, debilidad, confusión y alteración del estado de conciencia.

Hipotermia

Descenso de la temperatura corporal central asociado a una exposición al frío que supera la capacidad del organismo para conservar o producir calor.

M

Mal agudo de montaña (MAM)

Síndrome relacionado con la exposición a gran altitud, que puede presentar síntomas como cefalea, náuseas, fatiga, mareos y alteraciones del sueño.

Mecanismo de lesión

Forma en que se produjo un accidente o trauma. Su análisis permite anticipar posibles lesiones.

Monitoreo

Observación continua y sistemática de la condición del paciente para identificar cambios y adaptar el manejo.

P

Paro cardiorrespiratorio

Situación en la cual el corazón deja de generar una circulación efectiva y la respiración normal está ausente.

Paciente

Persona que presenta una condición médica o traumática y requiere evaluación o asistencia.

R

RCP

Reanimación Cardiopulmonar. Conjunto de maniobras destinadas a mantener circulación y ventilación durante un paro cardiorrespiratorio.

Reevaluación

Proceso de volver a valorar al paciente periódicamente para identificar cambios en su condición y determinar si las intervenciones continúan siendo adecuadas.

Rescatista

Persona capacitada que proporciona asistencia inicial dentro de sus competencias y recursos disponibles.

S

Seguridad de escena

Evaluación de los peligros presentes en el entorno antes y durante la atención de un paciente.

Shock

Estado de insuficiencia circulatoria en el cual los tejidos no reciben un aporte adecuado de oxígeno y nutrientes. Puede manifestarse mediante alteración del estado mental, debilidad, piel fría o húmeda y deterioro progresivo.

Signos vitales

Parámetros utilizados para evaluar funciones fisiológicas esenciales, como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y estado de conciencia, según los recursos disponibles.

T

Trauma

Lesión producida por una fuerza externa, como una caída, golpe, accidente, penetración o mecanismo térmico.

Triage

Proceso de clasificación y priorización de pacientes de acuerdo con la gravedad de sus condiciones y las necesidades de atención.

W

WAFA

Sigla de **Wilderness Advanced First Aid**, correspondiente a formación avanzada en primeros auxilios orientada a la atención inicial de emergencias en ambientes remotos.

Wilderness

Concepto utilizado para referirse a entornos donde la asistencia médica avanzada o la evacuación pueden encontrarse significativamente retrasadas o limitadas.